

ADELA

_COLLECTION

Le porte della Linea Adela, da prodotti puramente funzionali, diventano elementi dalla forte connotazione estetica capaci di suggerire sempre nuove idee per l'architettura d'interni. Dalle porte a battente alle porte scorrevoli, fino alle scenografiche porte a bilico e alle porte custom, grazie alla finitura diversificata per colore o per tipologia di essenza possono adattarsi ad ambienti e stili differenti. Nella versione grezza vengono rifinite come la parete andando ad integrarsi perfettamente con la stessa.

The doors of the Adela Line, from purely functional products, become elements with a strong aesthetic connotation capable of always suggesting new ideas for interior architecture. From swing doors to sliding doors, up to the scenographic pivot doors and custom doors, thanks to the different colour or type of wood finish they can adapt to different environments and styles. In the raw version they can be finished like the wall, blending in perfectly with it.



TIPOLOGIE DI APERTURE

_TYPES OF OPENINGS

Su stipite Plain utilizza cerniere a scomparsa. Per le altre tipologie di stipite viene dotata di un'innovativa cerniera a tutta altezza disponibile in due modelli differenti MH e MH 180. Anta singola o anta doppia.

On Plain frames it uses concealed hinges. The other frame types are fitted with an innovative full-height hinge available in two different models: MH and MH 180. Single door or double door.

Una cerniera-pivot inserita a scomparsa nel pannello in legno ed installabile sia al centro che a lato, consente la rotazione dell'anta sul proprio asse. Anta singola, anta doppia o successione di più ante.

A hinge-pivot concealed in the wooden panel and installed either in the centre or on the side, allows the door to rotate on its own axis. Single door, double door or succession of several doors.

ADELA

Può essere installata su controtelai standard e con diversi modelli di stipite. Anche per soluzioni senza stipite utilizzando appositi controtelai. Anta singola o anta doppia.

It can be installed on standard counterframes and with different frame models. Also for solutions without frames using special counterframes. Single or double door.

Lo scorrimento della porta avviene grazie ad un binario incassato. Ampia scelta di soluzioni lineari e ad angolo, anche con più ante.

The door slides through a rail positioned on the wall or recessed. Wide choice of linear and corner solutions, also with several doors.



BATTENTE
_SWING



BILICO
_PIVOT



SCORREVOLE A SCOMPARSA
_DISAPPEARING SLIDING



SCORREVOLE ESTERNO MURO
_EXTERNAL WALL SLIDING

BATTENTE

_SWING

Dimensioni standard e su misura. Anche a tutt'altezza nel caso di stipite Plain e Cube. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1000 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore pannello 50 mm. La porta a battente Adela su stipite Plain è dotata di cerniere a scomparsa mentre per le altre tipologie di stipite è possibile scegliere tra la cerniera normale (MH) e la cerniera 180 (MH 180).

Dimensions on demand. Available at full height with Plain and Cube frame. The doors can be customized with a maximum width of 1000 mm and a maximum height of 3000 mm. Panel thickness 50 mm. The Adela swing door on a Plain door frame is equipped with concealed hinges, while for other types of door frames, you can choose between standard hinge (MH) and 180 hinge (MH 180).



STIPITE PLAIN / PLAIN FRAME

Stipite completamente immurato, adatto sia per intonaco che per cartongesso.
Completely walled frame, suitable for both masonry and plasterboard.



STIPITE LIGHT / LIGHT FRAME

Pratici coprifili che lo rendono versatile e funzionale. Integrabile con illuminazione led.
Practical cover strips make it versatile and functional. Can be integrated with LED lighting.



STIPITE S-LIGHT / S-LIGHT FRAME

Dal design minimalista, coprifili appena accennati. Integrabile con illuminazione led.
Minimalist design, barely noticeable cover strips. Can be integrated with LED lighting.



STIPITE CUBE / CUBE FRAME

Senza coprifili per una nuova interfaccia con la parete. Pratico da installare, anche a lavori conclusi.
Without cover strips for a new interface with the wall. Practical to install, even after work has been completed.




STIPITE PLAIN
_PLAIN FRAME

Grazie allo stipite filo-muro Plain in alluminio la porta a battente Adela è in grado di integrarsi alla parete con mimetismo perfetto. Disponibile sia per cartongesso che per muratura. Disponibile solo con cerniere a scomparsa regolabili su tre assi.


Thanks to the flush-to-wall aluminum Plain frame, the Adela swing door can integrate with the wall with a perfect mimicry. It is available for both masonry and plasterboard. Available only with concealed hinges adjustable on three axes.




Anta a battente con stipte Plain versione a spingere.
Plain frame push option.



Anta a battente con stipte Plain versione a tirare.
Plain frame pull option.



CERNIERA A SCOMPARSA
CONCEALED HINGE



Nichelata
Nichel-plate

Bianca
White

CERNIERA MH

_HINGE MH

La porta a battente linea Adela con stipite Light, S-Light e Cube viene dotata di un’innovativa cerniera a tutta altezza disponibile in due modelli differenti MH e MH 180. Per quanto riguarda la cerniera a tutta altezza MH, questa risulta integrata nel profilo perimetrale dell’anta per un’estetica pulita ed essenziale.

La porta a battente ha un’apertura massima di 110°.

The Adela swing door with Light, S-Light and Cube frames is equipped with an innovative full-height hinge available in two different models, MH and MH 180. The MH full-height hinge is integrated into the perimeter profile of the door for a clean and essential look.


The swing door has a maximum opening angle of 110°.



Dettaglio del profilo cerniera MH. Porta chiusa.
Detail of hinge profile MH. Closed door.



Dettaglio porta nella sua massima apertura.
Detail of door in its maximum opening.



CERNIERA MH 180

_HINGE MH 180

La porta a battente linea Adela con stipite Light, S-Light e Cube viene dotata di un’innovativa cerniera a tutta altezza disponibile in due modelli differenti MH e MH 180. Scegliendo MH 180 la porta a battente è facilmente installabile e regolabile in fase di posa in opera grazie alla cerniera tubolare a tutta altezza che permette l’inserimento, al suo interno, del sistema di regolazione che ha reso distintive le porte a battente della linea Vitra. Il sistema di rotazione decentrato permette, in molti casi, l’apertura dell’anta fino a 180°.

The Adela swing door with Light, S-Light and Cube frames is equipped with an innovative full-height hinge available in two different models, MH and MH 180. By choosing MH 180, the swing door easily to be installed and adjustable during installation thanks to the full-height tubular hinge that allows the insertion of the adjustment system that has made the Vitra line of swing doors so distinctive.


The off-centre rotation system allows the sash to open up to 180° in many cases.



Dettaglio del profilo cerniera MH 180. Porta chiusa.
Detail of hinge profile MH 180. Closed door.



Dettaglio porta aperta a 180°.
180° open door detail.





STIPITE LIGHT


_LIGHT FRAME

Se per necessità tecniche è necessario optare per una soluzione con coprifili, la scelta migliore è quella di uno stipite pulito ed essenziale, facile da installare e in piena coerenza con le finiture degli accessori della porta. Diversi i caratteri distintivi, in particolare la possibilità di integrazione con illuminazione led. Oltre alla cerniera MH 180, qui rappresentata, è possibile scegliere la cerniera MH.


The LIGHT frame is the best compromise between ease of installation and simplicity, fully consistent with the finishes of the door accessories. Different distinctive features, in particular the possibility of integration with led lighting. In addition to the MH 180 hinge shown here, you can also choose the MH hinge.




Stipite Light versione a spingere.
Light frame push option.



Stipite Light versione a tirare.
Light frame pull option.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.





STIPITE S-LIGHT
_S-LIGHT FRAME

Questo stipite minimalista rappresenta la risposta ideale per la porta intelaiata che necessita di elementi di contorno poco invasivi ed essenziali. Anch'esso disponibile nelle stesse finiture degli accessori della porta, è integrabile con illuminazione led. Oltre alla cerniera MH 180, qui rappresentata, è possibile scegliere la cerniera MH.

This minimalistic frame represents the ideal answer for a framed door that requires little invasive and essential contour elements. Also available in the same finishes of the door accessories, it can be integrated with led lighting. In addition to the MH 180 hinge shown here, you can also choose the MH hinge.




Stipite S-Light versione a spingere.
S-Light frame push option.



Stipite S-Light versione a tirare.
S-Light frame pull option.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.





STIPITE CUBE


_CUBE FRAME

Versatile e facile da installare. Le proporzioni dei vari elementi che lo compongono e la mancanza dei coprifili, consentono di realizzare progetti raffinati. Può essere installato a filo della parete o in altra posizione rispetto allo spessore del muro. Progettato anche per essere inserito all'interno delle composizioni di pareti fisse. Oltre alla cerniera MH 180, qui rappresentata, è possibile scegliere la cerniera MH.

Versatile and easy to install. The proportions of the various elements that compose it and the lack of cover strips allow for the creation of refined designs. It can be installed flush with the wall or in another position with respect to the thickness of the wall. Also designed to be inserted into fixed wall compositions. In addition to the MH 180 hinge shown here, you can also choose the MH hinge.



Stipite Cube in alluminio anodizzato o verniciato.
Cube frame on anodized or lacquered aluminum.



BILICO



_PIVOT

Anta singola, anta doppia o successione di più ante.

Le porte a bilico sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1300 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm (per misure diverse contattare l'azienda). Spessore pannello in legno 55 mm.

Single door, double door or succession of several doors.

The pivot doors are customisable in width up to a maximum of 1300 mm, in height up to a maximum of 3000 mm (for different sizes please contact the company). Wooden panel thickness 55 mm.



Cerniera porta a bilico e posizionamento sull'anta. La posizione del pivot a 80 o 150 mm dipende dalla misura e dal peso dell'anta.
Pivot door's hinge and positioning on the door. The position of the pivot at 80 or 150 mm depends on the size and weight of the door.



Dettaglio anta con cerniera laterale.
Door detail with lateral hinge.



Dettaglio anta con cerniera centrale.
Door detail with central hinge.



SENZA STIPITE



_WITHOUT FRAME

Pratiche e funzionali, le porte a bilico possono avere dimensioni anche notevoli. Non necessitano di stipiti e possono dunque integrarsi perfettamente in ogni tipo di parete.

Practical and functional, pivot doors can also have considerable dimensions. They do not require jambs and can therefore integrate perfectly into any type of wall.



Porta a bilico singola con cerniera centrale e cerniera laterale.
Single Pivot Door with central hinge and side hinge.





STIPITE CUBE



_CUBE FRAME

Il pannello in legno della porta a bilico ruota intorno al proprio asse verticale con un'apertura ampia e funzionale. L' abbinamento con lo stipite Cube è indispensabile nel caso in cui si voglia vincolarne l'apertura o se la necessità è quella di inserire la porta a bilico Adela all'interno di un sistema di pareti fisse in vetro. Il pannello dovrà essere sagomato in modo da andare in battuta sullo stipite.

The wooden panel of the pivot door rotates around its vertical axis, offering a wide and functional opening. Combining it with the Cube door frame is essential if you want to restrict its opening or if you need to insert the Adela pivot door into a system of fixed glass walls. The panel must be shaped so that it fits snugly against the door frame.



Porta a bilico singola su stipite Cube con cerniera centrale e cerniera laterale.
Single pivot door on Cube frame with central hinge and side hinge.



SCORREVOLE A SCOMPARSA

_DISAPPEARING SLIDING

Dimensioni standard e su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1300 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore pannello 40 mm.

Dimensions on demand. The doors can be customized with a maximum width of 1300 mm and a maximum height of 3000 mm. Panel thickness 40 mm .



STIPITE PLAIN / PLAIN FRAME

È necessario predisporre il foro con un controtelaio specifico per porte senza stipite.

The hole must be prepared with a specific counterframe for doors without frames.



STIPITE LIGHT / LIGHT FRAME

Pratici coprifili che lo rendono versatile e funzionale. Integrabile con illuminazione led.

Practical cover strips make it versatile and functional. Can be integrated with LED lighting.



STIPITE S-LIGHT / S-LIGHT FRAME

Dal design minimalista, coprifili appena accennati. Integrabile con illuminazione led.

Minimalist design, barely noticeable cover strips. Can be integrated with LED lighting.



SENZA STIPITE


_WITHOUT FRAME

In commercio esistono controtelai specifici per porte scorrevoli a scomparsa, progettati ad hoc per l'installazione di porte in legno prive di stipiti e cornici coprifilo. Disponibile in diverse essenze e colori, nella versione grezza viene rifinita come la parete.

On the market, there are specific metalboxes for pocket doors, specifically designed for the installation of wooden doors without frames and covers. Available in different wood essences and colors, it can be finished like the wall.



Anta scorrevole a scomparsa installata su cassonetto Scrigno® Essential.
Disappearing sliding door installed on Scrigno® Essential metal box.





STIPITE LIGHT



_LIGHT FRAME

Adela si abbina a questo stipite con coprifili tradizionali che lo rendono versatile e funzionale in quanto consente l'installazione della porta sui controtelai standard esistenti in commercio. Integrabile con illuminazione led.

Adela matches this doorframe with traditional architraves, making it versatile and functional that allows the door to be installed on standard counterframes available on the market. It can be integrated with led lighting.



Stipite Light in alluminio anodizzato o verniciato.
Light frame in anodized or lacquered aluminum.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.





STIPITE S-LIGHT
_S-LIGHT FRAME

Uno stipite dal design minimalista e con i coprifili appena accennati. Diventa un complemento prezioso per la porta in legno. È necessario predisporre il foro con un controtelaio specifico per porte senza stipite. Integrabile con illuminazione led.

A frame with a minimalist design and barely noticeable cover strips. It becomes a valuable addition to the wooden door. The rough opening must be prepared with a specific counterframe for doors without frame. Can be integrated with LED lighting.



Stipite S-Light in alluminio anodizzato o verniciato.
S-Light frame in anodized or lacquered aluminum.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.

SCORREVOLE ESTERNO MURO

_EXTERNAL WALL SLIDING

Dimensioni standard e su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1300 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore pannello/porta 40 mm.

Standard and custom sizes. The doors can be customized in width up to a maximum of 1300 mm, in height up to a maximum of 3000 mm. Panel / door thickness 40 mm.



Le porte scorrevoli esterno muro Adela con binario incassato sono pensate per separare, schermare e suddividere con eleganza gli spazi. I pannelli sono proposti con un ampio ventaglio di colori laccati e alcune tra le essenze legno più interessanti.

Adela sliding doors on outer surface of wall with recessed track are thought to separate and subdivide the space with elegance. Pannels are proposed with a wide range of lacquered finishes and some within the wood essences.



SCORRIMENTO INSIDE / INSIDE SLIDING SYSTEM

Sistema completamente incassato nel controsoffitto.
Sliding system completely recessed in the false ceiling.



SCORRIMENTO INSIDE

_INSIDE SLIDING SYSTEM

Le porte scorrevoli esterno muro Adela possono quasi essere considerate delle pareti in legno che si integrano perfettamente all'interno del vano architettonico grazie all'assenza di profili a coprire gli elementi di fissaggio; abbinabili a boiserie, diventano elementi di passaggio e di separazione tra gli ambienti, ma al contempo perfettamente integrati a ogni proposta architettonica.


Adela exterior wall sliding doors with recessed track can almost be considered as wooden walls. Possibly combined with wall paneling, the doors become elements of passage and separation between the rooms, but at the same time precious furnishing accessories ideal for every architectural proposal.




Particolari ante scorrevoli.
Sliding door details.

Binari di scorrimento singoli, doppi, tripli con elementi in cartongesso.
Sliding single, double, triple tracks with plasterboard elements.


Ancorato a soffitto con tamponamento simmetrico verticale.
Ceiling fixing with vertical symmetric plug.




Ancorato a soffitto con tamponamento simmetrico orizzontale.
Ceiling fixing with horizontal symmetric plug.




Ancorato a soffitto con tamponamento asimmetrico.
Ceiling fixing with asymmetric plug.




Controsoffittatura con tamponamento simmetrico verticale.
False ceiling with vertical symmetric plug.




Controsoffittatura con tamponamento simmetrico orizzontale.
False ceiling with horizontal symmetric plug.





Controsoffittatura con tamponamento asimmetrico.
False ceiling with asymmetric plug.




Ancorato a parete con tamponamento verticale.
Wall fixing with vertical plug.



Ancorato a parete con tamponamento orizzontale.
Wall fixing with horizontal plug.




Sezione anta scorrevole singola con attacco a parete.
Single sliding door section with wall fixing.



Sezione anta scorrevole doppia con attacco a soffitto.
Double sliding door section with ceiling fixing.

Scorrimento su binario singolo, doppio, triplo.
Sliding on single, double, triple track.



ACCESSORI

_ACCESSORIES

Una collezione di accessori progettati con un'attenzione particolare al dettaglio, combinando funzionalità ed estetica per offrire un prodotto di alta qualità che si adatta perfettamente a qualsiasi stile d'arredo.

A collection of accessories designed with special attention to detail, combining functionality and aesthetics to offer a high quality product that fits perfectly into any furnishing style.

ADELA



BATTENTE

_SWING

La maniglia è sempre intercambiabile su quadro italiano standard.
Nelle foto è rappresentata la maniglia Clip disegnata da Nicola Gallizia disponibile in 6 finiture.

Handle is always interchangeable according to Italian standard framework. Clip handle designed by Nicola Gallizia is represented in the following picture and it is available in six finishes.

		
Bianco White	Alluminio Aluminium	Nero Black
		
Titanio Titanium	Ottone Brass	Moka Moka



MANIGLIA **CLIP**
CLIP HANDLE



SERRATURA MAGNETICA
MAGNETIC LOCK



SERRATURA MAGNETICA CON NOTTOLINO
MAGNETIC LOCK WITH TURNSNIB



SERRATURA MAGNETICA CON CILINDRO E CHIAVE
MAGNETIC LOCK WITH CYLINDER AND KEY

BATTENTE

_SWING

La maniglia è sempre intercambiabile su quadro italiano standard.
Nelle foto è rappresentata la maniglia Life disegnata da Nicola Gallizia disponibile in 6 finiture.

Handle is always interchangeable according to Italian standard framework. Life handle designed by Nicola Gallizia is represented in the following picture and it is available in six finishes.

		
Bianco White	Alluminio Aluminium	Nero Black
		
Titanio Titanium	Ottone Brass	Moka Moka



MANIGLIA **LIFE**
LIFE HANDLE



SERRATURA MAGNETICA
MAGNETIC LOCK



SERRATURA MAGNETICA CON NOTTOLINO
MAGNETIC LOCK WITH TURNSNIB



SERRATURA MAGNETICA CON CILINDRO E CHIAVE
MAGNETIC LOCK WITH CYLINDER AND KEY

BATTENTE
_SWING



MANIGLIONE **CLIP**
CLIP PULL HANDLE



MANIGLIONE **LIFE**
LIFE PULL HANDLE



POMOLO A INCASSO RETRATTILE CHIUSO
RECESSED RETRACTABLE KNOB CLOSED



POMOLO A INCASSO RETRATTILE APERTO
RECESSED RETRACTABLE KNOB OPEN



Cromo satinato
Satin Chrome

Il design ergonomico del pomello garantisce una presa confortevole e sicura, rendendolo perfetto per porte a battente discrete e funzionali.

The ergonomic design of the knob ensures a comfortable and secure grip, making it perfect for discreet and functional swing doors.

BILICO / SCORREVOLI

_PIVOT / SLIDING



MANIGLIA INCASSATA
RECESSED HANDLE

Per la porta Adela a bilico e scorrevole, scegliere l'incavo per l'impugnatura scavato direttamente nel pannello in legno è una soluzione pulita ed essenziale, perfetta per chi desidera un arredamento minimal e senza orpelli. Consente una presa ergonomica salda e confortevole coniugando praticità e design contemporaneo.

For Adela pivot and sliding doors, choosing a handle recess carved directly into the wooden panel is a clean and essential solution, perfect for those who want minimalist furnishings without frills. It allows for a firm and comfortable ergonomic grip, combining practicality and contemporary design.



MANIGLIONE **CLIP**
CLIP PULL HANDLE



MANIGLIONE **LIFE**
LIFE PULL HANDLE

SCORREVOLI
_SLIDING



MANIGLIETTA INCASSATA **CLIP**
CLIP FLUS HANDLE



MANIGLIETTA INCASSATA **CLIP CON PRIVACY**
CLIP FLUSH HANDLE WITH TURN SNIB AND PRIVACY



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium



Ottone
Brass



Moka
Moka



MANIGLIETTA INCASSATA **LIFE**
LIFE FLUS HANDLE



MANIGLIETTA INCASSATA **LIFE CON PRIVACY**
LIFE FLUSH HANDLE WITH TURN SNIB AND PRIVACY



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium



Ottone
Brass



Moka
Moka

FINITURE

_FINISHES

Le porte in legno HenryGlass sono disponibili in una vasta gamma di finiture che spaziano da un'elegante palette di tinte laccate fino ad arrivare al frassino spazzolato laccato passando per un'esclusiva selezione di essenze legno.

HenryGlass wooden doors are available in a wide range of finishes, from an elegant palette of lacquered shades to brushed lacquered ash, including an exclusive selection of wood species.




ADELA

ESSENZE

_ESSENCES

Una selezione di essenze pensata per infondere calore e carattere distintivo a qualsiasi interno.


A wood selection designed to infuse any interior with warmth and distinctive character.



NOCE CANALETTO
WALNUT CANALETTO



ROVERE GRAFITE
GRAPHITE OAK



EUCALIPTO
EUCALYPTUS



EUCALIPTO FRISÈ
EUCALYPTUS FRISÈ




EUCALIPTO SBIANCATO
BLEACHED EUCALYPTUS


LACCATO OPACO

_LACQUERED MATT

La verniciatura a poro chiuso, nota anche come laccato liscio, è la scelta ideale se si cerca un modello dal finish omogeneo, leggero e minimale. La porta laccata rappresenta la soluzione ideale per donare luminosità all'ambiente, così da renderlo più spazioso. Grazie alla gamma di colori ci si può adattare a diverse tipologie di arredi e, per i clienti più esigenti, è anche possibile richiedere colori personalizzati RAL.



NEVE / WHITE



BIANCO BURRO / OFF-WHITE



CORDA / ROPE




SPAGO / TWINE



TUFO / TUFF



TORTORA / DOVE



VISIONE / MINK



GRIGIO SETA / SILK GREY



PLATINO / PLATINUM



ARDESIA / SLATE GREY



FERRO / IRON



NERO / BLACK



RAL CLASSIC

Closed-pore lacquering, also known as smooth lacquer, is the ideal choice if you are looking for a model with a smooth, light and minimalist finish. The lacquered door is the ideal solution for brightening up a room and making it more spacious. Thanks to the range of colours, it can be adapted to different types of furniture and, for the most demanding customers, it is also possible to request customised RAL colours.


FRASSINO SPAZZOLATO LACCATO

_BRUSHED ASH LACQUERED

La verniciatura a poro aperto e spazzolato aggiunge profondità alla superficie del materiale creando un gioco di luci e ombre per esaltare le venature naturali del legno. Il frassino spazzolato laccato, disponibile in 12 colori di serie o RAL a richiesta, è ricco di sfumature cromatiche che conferiscono alla porta un finish elegante e ricercato.



NEVE / WHITE




BIANCO BURRO / OFF-WHITE




CORDA / ROPE




SPAGO / TWINE




TUFO / TUFF




TORTORA / DOVE




VISIONE / MINK




GRIGIO SETA / SILK GREY



PLATINO / PLATINUM



ARDESIA / SLATE GREY



FERRO / IRON



NERO / BLACK



RAL CLASSIC


The open-pore, brushed lacquer adds depth to the surface of the material, creating a play of light and shadow to enhance the natural grain of the wood. The lacquered brushed ash, available in 12 standard colours or RAL colours on request, is rich in colour nuances that give the door an elegant and refined finish.

FINITURE ALLUMINIO

_ALUMINIUM FINISHES

Per essere facilmente abbinati ai vari stili di arredamento, gli accessori di apertura delle porte Adela e i profili/cerniera sono disponibili in diverse finiture. Alluminio anodizzato per i colori Alluminio, Titanio, Ottone, Moka e Nero. Verniciato a polveri epossidiche per il Bianco.


To be easily matched to various furnishing styles, Adela door opening accessories and profiles/hinges are available in various finishes. Anodised aluminium for Aluminium, Titanium, Brass, Moka and Black. Epoxy powder-coated for White.



BIANCO / WHITE



ALLUMINIO / ALUMINIUM




NERO / BLACK



TITANIO / TITANIUM



OTTONE / BRASS



MOKA / MOKA

Non si garantisce l'omogeneità cromatica degli elementi realizzati in alluminio anodizzato che possono presentare delle leggere differenze di colore dovute al lotto di produzione da cui provengono.

The chromatic homogeneity of the elements made of anodized aluminum is not guaranteed, which may have slight color differences due to the production batch from which they come.

