

VITRA

_COLLECTION

È il vetro, valorizzato nella sua leggerezza e pulizia, ad essere il vero protagonista di questa collezione di porte caratterizzate dal filo lucido perimetrale. Un'estetica essenziale in perfetto equilibrio tra funzionalità e design.

Glass, enhanced in its lightness and purity, is the true protagonist of this door collection, distinguished by its polished perimeter edge. An essential aesthetic in perfect balance between functionality and design.




TIPOLOGIE DI APERTURE

_TYPES OF OPENINGS

Il movimento di apertura della porta viene garantito da un'esclusiva cerniera a tutt'altezza, minimale e visivamente leggera. Anta singola o anta doppia.


The door opening movement is guaranteed by an exclusive, minimal and visually light full-height hinge. Single door or double door.



BATTENTE
_SWING

Può essere installata su controtelai standard e con diversi modelli di stipite. Anche per soluzioni senza stipite utilizzando appositi controtelai. Anta singola o anta doppia.

It can be installed on standard counterframes and with different frame models. Also for solutions without frames using special counterframes. Single or double door.




SCORREVOLE A SCOMPARSA
_DISAPPEARING SLIDING

VITRA

Può essere conformata a seconda delle esigenze progettuali e con varie tipologie di binario. Ampia scelta di soluzioni lineari e ad angolo, anche con più ante.

It can be shaped according to design requirements and with various types of track. Wide choice of linear and corner solutions, also with several doors.



SCORREVOLE ESTERNO MURO
_EXTERNAL WALL SLIDING




STIPITE PLAIN

_PLAIN FRAME

Lo stipite Plain, nascosto all'interno della muratura o del cartongesso, è disponibile nelle versioni a spingere ed a tirare. La totale scomparsa del telaio in alluminio garantisce un effetto di continuità tra porta e parete e la sicurezza che, nel tempo, non si formino screpolature dell'intonaco.


The Plain frame, hidden inside the masonry or plasterboard, is available in both pull and push versions. The total disappearance of the aluminum frame ensures an effect of continuity between the door and the wall and the assurance that, over time, no plaster cracks will form.



Stipite Plain versione a spingere.
Plain frame push option.



Stipite Plain versione a tirare.
Plain frame pull option.






STIPITE LIGHT


_LIGHT FRAME

Stipite in alluminio dal design minimalista caratterizzato da una razionalizzazione delle componenti che si traduce in funzionalità e semplificazione tecnica. Diversi i caratteri distintivi, in particolare la possibilità di integrare il perimetro esterno con illuminazione led.


Aluminum frame with a minimalist design characterized by a streamlining of the components that translates into functionality and technical simplification. Different distinctive features, in particular the possibility of integrating the external perimeter with led lighting.




Stipite Light versione a spingere.
Light frame push option.



Stipite Light versione a tirare.
Light frame pull option.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.






STIPITE S-LIGHT
_S-LIGHT FRAME

Si tratta dell'evoluzione dello stipite Light per i clienti più esigenti che richiedono uno stipite dalla linea nitida ed essenziale, ridotto ai minimi termini a livello di ingombro estetico in quanto senza coprifili. Anch'esso completamente in alluminio ed integrabile con illuminazione led grazie ad una cava posta sul perimetro esterno.


For the most demanding customers who require a sharp and essential frame, this is the evolution of the Light frame that has been reduced to a minimum in terms of aesthetic dimensions, since it has no covers. Made entirely of aluminum, it can be integrated with led lighting thanks to a slot on the outer perimeter.




Stipite S-Light versione a spingere.
S-Light frame push option.



Stipite S-Light versione a tirare.
S-Light frame pull option.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.





STIPITE CUBE


_CUBE FRAME

Versatile e facile da installare. Le proporzioni dei vari elementi che lo compongono e la mancanza dei coprifili, consentono di realizzare progetti raffinati. Può essere installato a filo della parete o in altra posizione rispetto allo spessore del muro. Progettato anche per essere inserito all'interno delle composizioni di pareti fisse.

Versatile and easy to install. The proportions of the various elements that compose it and the lack of cover strips allow for the creation of refined designs. It can be installed flush with the wall or in another position with respect to the thickness of the wall. Also designed to be inserted into fixed wall compositions.



Stipite Cube in alluminio anodizzato o verniciato.
Cube frame on anodized or lacquered aluminum.






STIPITE ISY


_ISY FRAME

Semplice da installare e progettato per consentire la compensazione delle irregolarità del muro. La particolarità di questo stipite sta nell'estetica innovativa che consente piena libertà d'espressione alle pareti circostanti per esaltare ogni scelta architettonica di colore e di materiali.

Easy to install and designed to compensate in case of wall irregularities. The peculiarity of this frame is the innovative aesthetics that allows full freedom of expression to the surrounding walls to enhance every architectural choice of color and materials.



Stipite Isy in alluminio anodizzato o verniciato.
Isy frame in anodized or painted aluminum.



SCORREVOLE A SCOMPARSA / DISAPPEARING SLIDING

SCORREVOLE A SCOMPARSA

_DISAPPEARING SLIDING

Anta singola o anta doppia. Dimensioni su misura.

Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1290 mm, in altezza fino a un massimo di 3050 mm.

Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Single door or double door. Dimensions on demand.

The doors can be customized with a maximum width of 1290 mm and a maximum height of 3050 mm.

Glass thickness 10 mm (tempered monolithic or tempered laminated).



VITRA



SENZA STIPITE / WITHOUT FRAME

È necessario predisporre il foro con un controtelaio specifico per porte senza stipite.

The rough opening must be prepared with a specific counterframes for doors without jamb.



STIPITE LIGHT / LIGHT FRAME

Pratici coprifili che lo rendono versatile e funzionale.

Integrabile con illuminazione led.

Practical cover strips make it versatile and functional.

Can be integrated with LED lighting.



STIPITE S-LIGHT / S-LIGHT FRAME

Dal design minimalista, coprifili appena accennati.

Integrabile con illuminazione led.

Minimalist design, barely noticeable cover strips.

Can be integrated with LED lighting.




SENZA STIPITE


_WITHOUT FRAME

In commercio esistono controtelai specifici per porte scorrevoli a scomparsa in vetro, progettati ad hoc per l'installazione di porte in vetro prive di elementi esterni a vista.


On the market, there are specific counter frames for disappearing sliding doors, especially designed for the installation of glass doors without visible external elements.



Predisposizione per cassonetto Scrigno® Essential.
Arrangement for Scrigno metal box® Essential.



Predisposizione per cassonetto Eclipse® Syntesis.
Arrangement for Eclipse metal box® Syntesis.






STIPITE LIGHT



_LIGHT FRAME

Uno stipite su misura in alluminio molto versatile in quanto consente l'installazione della porta sui controtelai standard esistenti in commercio. Disponibile nelle stesse finiture della porta, può essere integrato con illuminazione led.

A highly versatile custom-made aluminium door frame that allows the door to be installed on standard counterframes available on the market. Available in the same finishes as the door, it can be integrated with led lighting.



Stipite Light in alluminio anodizzato o verniciato.
Light frame in anodized or lacquered aluminum.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.




STIPITE LIGHT



_LIGHT FRAME

Uno stipite su misura in alluminio molto versatile in quanto consente l'installazione della porta sui controtelai standard esistenti in commercio. Disponibile nelle stesse finiture della porta, può essere integrato con illuminazione led.

A highly versatile custom-made aluminium door frame that allows the door to be installed on standard counterframes available on the market. Available in the same finishes as the door, it can be integrated with led lighting.



Stipite Light in alluminio anodizzato o verniciato.
Light frame in anodized or lacquered aluminum.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.




STIPITE S-LIGHT



_S-LIGHT FRAME

Questo stipite minimalista, dal profilo esterno appena accennato, lascia pieno potere alla luce. La porta a scomparsa in questa maniera evidenzia il ruolo primario del vetro. È necessario predisporre il foro con un controtelaio specifico per porte senza stipite. La purezza del design può essere ulteriormente enfatizzata attraverso l'illuminazione led.

This minimalist frame, with a slightly outward profile, leaves full power to light. In this way, the pocket door highlights the primary role of glass. The rough opening must be prepared with a specific counterframe for doors without frame. The purity of the design can be further emphasized through led lighting.



Stipite S-Light in alluminio anodizzato o verniciato.
S-Light frame in anodized or lacquered aluminum.



Possibilità di inserire luce LED.
Possibility to insert LED light.

SCORREVOLE ESTERNO MURO

_EXTERNAL WALL SLIDING

Ampia scelta di soluzioni lineari o ad angolo, anche con più ante.
Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1290 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm.
Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Wide choice of linear or corner solutions, even with several doors.
Dimensions on demand. The doors can be customized with a maximum width of 1290 mm and a maximum height of 3000 mm.
Glass thickness 10 mm (tempered monolithic or tempered laminated).



SCORRIMENTO INSIDE / INSIDE SLIDING SYSTEM

Sistema completamente incassato nel controsoffitto.
Sliding system completely recessed in the false ceiling.




SCORRIMENTO CLASSIC / CLASSIC SLIDING SYSTEM

Sistema completo di mantovana a copertura del binario.
Sliding system with valance that covers the track.



SCORRIMENTO ABSOLUTE / ABSOLUTE SLIDING SYSTEM

Sistema a vista; i carrelli sono ancorati direttamente al vetro.
On-sight system; trolleys are directly anchored to the glass.




SCORRIMENTO INSIDE

_INSIDE SLIDING SYSTEM

Le porte scorrevoli esterno muro presentano una guida incassata all'interno del controsoffitto che permette all'anta di traslare. La caratteristica principale di questo sistema di porte è l'effetto di grande continuità visiva e spaziale tra i diversi ambienti della casa.

External sliding doors have a recessed track inside the ceiling that allows the door leaf to slide. The main feature of this door system is the effect of great visual and spatial continuity between the different rooms in the house.




Particolare della guida a pavimento.
Detail of floor guide.




Particolari ante scorrevoli.
Sliding door details.

Binari di scorrimento singoli, doppi, tripli con elementi in cartongesso.
Sliding single, double, triple tracks with plasterboard elements.


Ancorato a soffitto con tamponamento simmetrico verticale.
Ceiling fixing with vertical symmetric plug.




Ancorato a soffitto con tamponamento simmetrico orizzontale.
Ceiling fixing with horizontal symmetric plug.




Ancorato a soffitto con tamponamento asimmetrico.
Ceiling fixing with asymmetric plug.




Controsoffittatura con tamponamento simmetrico verticale.
False ceiling with vertical symmetric plug.




Controsoffittatura con tamponamento simmetrico orizzontale.
False ceiling with horizontal symmetric plug.





Controsoffittatura con tamponamento asimmetrico.
False ceiling with asymmetric plug.




Ancorato a parete con tamponamento verticale.
Wall fixing with vertical plug.



Ancorato a parete con tamponamento orizzontale.
Wall fixing with horizontal plug.







Sezione anta scorrevole singola con attacco a parete.
Single sliding door section with wall fixing.



Sezione anta scorrevole tripla con attacco a soffitto.
Triple sliding door section with ceiling fixing.

Scorrimento su binario singolo, doppio, triplo.
Sliding on single, double, triple track.





SCORRIMENTO CLASSIC

_CLASSIC SLIDING SYSTEM


Per tutti coloro che non hanno la possibilità di effettuare lavori, è perfetto il sistema di scorrimento Classic completo di mantovana a copertura del binario. Estremamente versatile e semplice da installare, anche a lavori conclusi.

For anyone unable to undertake construction work, the Classic sliding system with its integrated track-covering valance is an ideal solution. Extremely versatile and easy to install, even after work has been completed.




Dettaglio della mantovana in finitura alluminio.
Detail of aluminium finish pelmet.

Binari di scorrimento singoli, doppi, tripli con mantovane in alluminio.
Sliding single, double, triple track with aluminum valance.





Binario ancorato a parete con mantovana in alluminio.
Wall fixing track with aluminum valance.




Binario ancorato a soffitto con mantovana in alluminio.
Ceiling fixing track with aluminum valance.

Ancoraggio a parete con mantovana in alluminio completo di quote; binario singolo e doppio.
Wall fixing with aluminum valance with measures; single and double track.




Sezione anta scorrevole singola con attacco a parete.
Single sliding door section with wall fixing.



Sezione anta scorrevole doppia con attacco a soffitto.
Double sliding door section with ceiling fixing.

Ancoraggio a soffitto con mantovana in alluminio completo di quote; binario singolo, doppio e triplo.
Ceiling fixing with aluminum valance with measures; single, double and triple track.





SCORRIMENTO ABSOLUTE


_ABSOLUTE SLIDING SYSTEM

Disponibile in finitura acciaio per porta singola o doppia complanare, si tratta di una soluzione dal design essenziale e sofisticato. Il vetro dell'anta è posto davanti al binario dalla particolare forma ovale e i carrelli sono ancorati direttamente alla lastra. La distanza del vetro rispetto al muro è di soli 18 mm.

Available in stainless steel finish for single or double door, it is a solution with an essential and sophisticated design. The door slides in front of the track and the trolleys are anchored directly to the plate. The distance of the glass from the wall is only 18 mm.



Sezione scorrimento Absolute e dettaglio della guida.
Absolute sliding section and detail of the guide.



Dettaglio dell'esclusivo binario disegnato da HenryGlass.
Detail of the exclusive track designed by HenryGlass.

ACCESSORI

_ACCESSORIES

Nella collezione di porte Vitra ogni dettaglio è stato curato con precisione per assicurare un equilibrio perfetto tra forma e funzione. Nelle ante tuttovetro senza telaio perimetrale, pulite ed essenziali, gli accessori divengono ancor più un dettaglio prezioso e altamente caratterizzante.

In Vitra's door collection, every detail has been meticulously designed to ensure a perfect balance between form and function. In the clean and essential all-glass doors without perimeter frames, the accessories become an even more precious and highly characterising detail.

VITRA



BATTENTE

_SWING

Clip è una collezione di accessori disegnata da Nicola Gallizia, caratterizzata da linee morbide ed eleganti. La maniglia Clip è sempre intercambiabile su quadro italiano standard.

Clip is a collection of accessories designed by Nicola Gallizia, characterised by soft and elegant lines. The Clip handle is always interchangeable on standard Italian framework.

		
Bianco White	Alluminio Aluminium	Nero Black
		
Titanio Titanium	Ottone Brass	Moka Moka



MANIGLIONE **CLIP**
CLIP PULL HANDLE



POMELLO **CLIP**
CLIP KNOB



MANIGLIA **CLIP** E SERRATURA MAGNETICA
CLIP HANDLE AND MAGNETIC LOCK



MANIGLIA **CLIP** E SERRATURA MAGNETICA CON NOTTOLINO
CLIP HANDLE AND MAGNETIC LOCK WITH TURNSNIB



MANIGLIA **CLIP** E SERRATURA MAGNETICA
CON CILINDRO E CHIAVE
CLIP HANDLE AND MAGNETIC LOCK WITH CYLINDER AND KEY



CONTROCARTELLA PER ANTA DOPPIA
DOUBLE DOOR STRIKE

BATTENTE

_SWING

Life è una collezione di accessori dallo stile sobrio ed essenziale perfetto per ambienti contemporanei. La maniglia Life è sempre intercambiabile su quadro italiano standard.

Life is a collection of accessories with a simple, minimalist style, perfect for contemporary settings. The Life handle is always interchangeable on standard Italian framework.



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium



Ottone
Brass



Moka
Moka



MANIGLIONE **LIFE**
LIFE PULL HANDLE



POMELLO **LIFE**
LIFE KNOB



MANIGLIA **LIFE** E SERRATURA MAGNETICA
LIFE HANDLE AND MAGNETIC LOCK



MANIGLIA **LIFE** E SERRATURA MAGNETICA CON NOTTOLINO
LIFE HANDLE AND MAGNETIC LOCK WITH TURN SNIB



MANIGLIA **LIFE** E SERRATURA MAGNETICA
CON CILINDRO E CHIAVE
LIFE HANDLE AND MAGNETIC LOCK WITH CYLINDER AND KEY



CONTROCARTELLA PER ANTA DOPPIA
DOUBLE DOOR STRIKE

SCORREVOLI
_SLIDING



Una manigliaetta a filo versatile e leggera, ideata per soddisfare le più diverse esigenze di design e funzionalità.

A versatile and lightweight flush handle, designed to meet a wide range of design and functional requirements.



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium




Ottone
Brass



Moka
Moka

MANIGLIETTA INCASSATA **CLIP**
CLIP FLUSH HANDLE



MANIGLIONE **CLIP**
CLIP PULL HANDLE

Gli accessori della Collezione Clip sono dettagli eleganti e funzionali, pensati per essere abbinati a diversi stili, dal classico al moderno.

The Clip Collection accessories are elegant and functional details, designed to be combined with different styles, from classic to modern.



POMELLO **CLIP**
CLIP KNOB

SCORREVOLI
_SLIDING



Semplicità e linearità connotano le maniglie a filo Life disegnate per le porte scorrevoli della linea Vitra.

Simplicity and linearity characterise the Life flush handles designed for the Vitra line of sliding doors.



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium




Ottone
Brass



Moka
Moka

MANIGLIETTA INCASSATA **LIFE**
LIFE FLUSH HANDLE



MANIGLIONE **LIFE**
LIFE PULL HANDLE

Gli accessori della collezione Life si integrano in modo armonioso con le gamme di maniglie per porte, riprendendone il disegno e i materiali.


The accessories from the Life collection integrate harmoniously with the ranges of door handles, echoing their design and materials.



POMELLO **LIFE**
LIFE KNOB

SCORREVOLI

_SLIDING



MANIGLIONE **STILO**
STILO PULL HANDLE

Un maniglione dal design essenziale e minimalista. Un segno puro che dimostra come, spesso, la sintesi sia il vero valore aggiunto in un progetto. Nonostante la sua forma ridotta, offre un'impugnatura comoda ed ergonomica.

A handle with an essential, minimalist design. A pure form that shows how, often, simplicity is the true added value in a project. Despite its pared-down shape, it offers a comfortable and ergonomic grip.



Bianco
White



Alluminio
Aluminium



Nero
Black



Titanio
Titanium



Ottone
Brass



Moka
Moka



POMELLO TRASPARENTE
TRANSPARENT KNOB



POMELLO IN VETRO PIATTO
CYLINDRICAL GLASS KNOB

Solo per scorrevoli esterno muro sovrapposte.
Only for superimposed sliding doors on the outer surface of wall.



CARTER A1 CON NOTTOLINO E SBLOCCO DI SICUREZZA
PATCH A1 WITH TURNSNIB AND EMERGENCY RELEASE

Per consentire una presa comoda i carter A1 vanno abbinati ad un pomello.
To allow a comfortable grip, A1 patches need to be combined with a knob.

FINITURE

_FINISHES

Tanti materiali, diversi modelli di vetro, una vasta gamma di tonalità e infinite possibilità di personalizzazioni: le porte e i sistemi divisori sono elementi d'arredo molto importanti, in grado di conferire carattere e personalità all'abitazione. Per questo è fondamentale prestare la giusta attenzione alla scelta dei colori e delle finiture delle porte, abbinandoli al meglio con pareti, pavimento, arredamento in modo da ottenere una palette cromatica coerente.

Many materials, different glass models, a wide range of colours and infinite customisation possibilities: doors and partitioning systems are very important furnishing elements, capable of giving character and personality to the home. For this reason it is essential to pay the right attention to the choice of colours and door finishes, matching them in the best possible way with the walls, floor and furniture to obtain a coherent colour palette.



VITRA

VETRO MONOLITICO

_MONOLITHIC GLASS

Tutti i vetri prodotti da HenryGlass sono di sicurezza, cioè temprati termicamente in osservanza alle normative vigenti in materia di vetro temperato. La gamma offerta va dai vetri trasparenti e satinati neutri, fino ai colorati "in pasta" nelle tinte del bronzo e del grafite, trasparenti o satinati.

All glass produced by HenryGlass are safety-sure, which means thermically tempered according with current tempered glass regulations. The range offers several types of glass, from the clear and neutral frosted glass to the coloured with bronze and graphite finishes, clear or frosted.



TRASPARENTE
CLEAR




SATINATO
FROSTED




TRASPARENTE EXTRALIGHT
CLEAR EXTRALIGHT



SATINATO EXTRALIGHT
EXTRALIGHT FROSTED




BRONZO TRASPARENTE
BRONZE CLEAR



BRONZO SATINATO
BRONZE FROSTED



GRAFITE TRASPARENTE
GRAPHITE CLEAR



GRAFITE SATINATO
GRAPHITE FROSTED

Le operazioni di pulizia possono essere effettuate con la massima semplicità anche nel caso di vetri satinati grazie alla tecnica della ceramizzazione di cui si avvale HenryGlass, processo esclusivo che rende la superficie del vetro più facile da pulire rispetto ad un satinato ad acido, garantendo un effetto estetico ineccepibile.

The operations of cleaning can be performed with the utmost simplicity also for the frosted glass thank to HenryGlass ceramic frosted finish, the exclusive process that makes the surface of the glass to be easier cleaned than an acid frosted finish, ensuring an unexceptionable aesthetic effect.

VETRO STRATIFICATO

_STRATIFIED GLASS

Il vetro temperato stratificato è la soluzione che offre la migliore garanzia in termini di sicurezza per porte o vetrate senza struttura portante (tuttovetro), dal momento che in caso di rottura la lastra si sbriciola in piccoli frammenti che poi restano incollati al film plastico tra i due vetri.

The tempered stratified glass is the solution that provides the best guaranty in terms of safety for doors or windows without supporting structure (tuttovetro) because, in the event of accidental breakage, the plastic interlayer between the two panes holds the small shards.



TRASPARENTE
CLEAR




SATINATO
FROSTED




TRASPARENTE EXTRALIGHT
CLEAR EXTRALIGHT



SATINATO EXTRALIGHT
EXTRALIGHT FROSTED



BRONZO TRASPARENTE
BRONZE CLEAR



BRONZO SATINATO
BRONZE FROSTED



GRAFITE TRASPARENTE
GRAPHITE CLEAR



GRAFITE SATINATO
GRAPHITE FROSTED



MATÈ
MATÈ

Le porte HenryGlass sono sempre realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza anche nel caso siano realizzate in vetro stratificato. Il processo di stratificazione del vetro avviene assemblando due lastre di vetro temperato (5 mm) con intercalari plastici trasparenti, satinati o colorati che garantiscono ottime prestazioni nella protezione dei raggi UV e miglior controllo acustico.


HenryGlass doors are always custom-made in tempered safety-sure glass, also when they are made in stratified glass. The glass stratification process is done by assembling two panes of tempered glass (5 mm) with plastic interlayers clear, frosted or coloured, that guarantee great performances in terms of UV protection and better noise control.

VETRO STRATIFICATO RIFLETTENTE

_REFLECTIVE STRATIFIED GLASS

I vetri riflettenti sono vetri temperati a cui è stata aggiunta una laminatura metallica su una delle due superfici. Brillanti, traslucidi, specchianti, i vetri così ottenuti diffondono la luce e proteggono l'intimità degli ambienti consentendo di ottenere risultati estremamente interessanti per l'interior-design.


Reflective glass is tempered glass to which a metal foil has been added. Brilliant, translucent, relective, they diffuse the light and protect the privacy of the interior and allow to obtaining interesting results for interior-design. The reflectant is placed only on one side.




TRASPARENTE
CLEAR



SATINATO
FROSTED



BRONZO TRASPARENTE
BRONZE CLEAR



BRONZO SATINATO
BRONZE FROSTED



GRAFITE TRASPARENTE
GRAPHITE CLEAR



GRAFITE SATINATO
GRAPHITE FROSTED

Le operazioni di pulizia possono essere eseguite con la massima semplicità anche per il vetro satinato dato che la satinatura è posta tra i due vetri.

The operations of cleaning can be performed with the utmost simplicity also for the frosted glass as the frosting is placed between the two glass panes.

VETRO LACCATO LUCIDO / SATINATO


_GLOSSY / SATIN LACQUERED GLASS

Il vetro laccato lucido, caratterizzato dall’alto potere riflettente, risulta liscio, brillante e perfettamente omogeneo. Il vetro laccato satinato, caratterizzato da un effetto di opacità molto marcato, si evidenzia per il particolare effetto vellutato e setoso al tatto.

The glossy lacquered glass, typical of high reflective power, looks smooth, brilliant and completely uniform. The satin lacquered glass, with its characteristic total opacity effect, stands out for the particular velvety and silky effect to the touch.



NEVE / WHITE



BIANCO BURRO / OFF-WHITE



CORDA / ROPE




SPAGO / TWINE



TUFO / TUFF



TORTORA / DOVE



VISONE / MINK




GRIGIO SETA / SILK GREY




PLATINO / PLATINUM



ARDESIA / SLATE GREY



FERRO / IRON



NERO / BLACK



RAL CLASSIC

VETRO SPECCHIO

_MIRROR GLASS

HenryGlass impiega vetri temperati certificati anche per le porte in specchio, una soluzione tecnica non comune sul mercato, che consente l'utilizzo di ante specchiate anche di grandi dimensioni garantendo al tempo stesso sicurezza, resistenza e stratifica antisfondamento. Per offrire al cliente elevate possibilità di personalizzazione, tutti i vetri laccati sono bifacciali quindi è possibile abbinare sui due lati della lastra tinte laccate lucide, laccate satinare o specchi.

HenryGlass uses certified tempered glass even for mirror doors, a technical solution that is uncommon on the market, allowing the use of large mirrored doors while ensuring safety, resistance and shatterproof stratified. For maximum customization, all lacquered glass panes are double-sided so you can match glossy lacquered colours, satin lacquered colours or mirrors on both sides of the plate.



SPECCHIO ARGENTO TEMPERATO
TEMPERED SILVER MIRROR



SPECCHIO BRONZO TEMPERATO
TEMPERED BRONZE MIRROR




SPECCHIO GRAFITE TEMPERATO
TEMPERED GRAPHITE MIRROR

FINITURE ALLUMINIO

_ALUMINIUM FINISHES

Per essere facilmente abbinati ai vari stili di arredamento gli accessori ed i profili delle porte e dei sistemi HenryGlass sono disponibili in diverse finiture. Alluminio anodizzato per i colori Alluminio, Titanio, Ottone, Moka e Nero. Verniciato a polveri epossidiche per il Bianco.


To be easily matched to various furnishing styles, HenryGlass door and system profiles are available in different finishes. Anodised aluminium for Aluminium, Titanium, Brass, Moka and Black. Epoxy powder coated for White.



BIANCO / WHITE



ALLUMINIO / ALUMINIUM




NERO / BLACK



TITANIO / TITANIUM



OTTONE / BRASS



MOKA / MOKA

Non si garantisce l'omogeneità cromatica degli elementi realizzati in alluminio anodizzato che possono presentare delle leggere differenze di colore dovute al lotto di produzione da cui provengono.

The chromatic homogeneity of the elements made of anodized aluminum is not guaranteed, which may have slight color differences due to the production batch from which they come.

